

กลุ่มชุดดินของประเทศไทย

หมายเลขกลุ่มชุดดินและรายชื่อชุดดินประจำกลุ่มชุดดิน

| กลุ่มชุดดิน | รายชื่อชุดดินประจำชุดดิน |
|-------------|---|
| 1 | โคกกระเทียม (Kk) ช่องแค (Ck) ท่าเรือ (Tr) บางเลน (Bl) บ้านหมี่ (Bm) บุรีรัมย์ทำนา (Br-lo) ลพบุรีที่ต่ำ (Lb-lo) วัฒนา (Wa) |
| 2 | ชุมแสง (Cs) ท่าขวาง (Tq) บางเขน (Bn) บางน้ำเปรี้ยว (Bp) บางปะอิน (Bin) มหาโพธิ์ (Ma) ศรีสงคราม (Ss) อยุธยา (Ay) |
| 3 | ฉะเชิงเทรา (Cc) บางกอก (Bk) บางแพ (Bph) บ้านโพธิ์ (Bpo) พิมาย (Pm) สมุทรปราการ (Sm) ถ้ามีเกลือมากเป็น saline phase สิงห์บุรี (Sin) |
| 4 | ชัยนาท (Ch) ท่าพล (Tn) บางมูลนาค (Ban) ราชบุรี (Rb) สระบุรี (Sb) |
| 5 | พาน (Ph) ละงู (Lgu) หางดง (Hd) |
| 6 | แก่ง (Kl) คลองขุด (Kut) เชียงราย (Cr) ท่าศาลา (Tsl) นครพนม (Nn) บางนรา (Ba) ปากท่อ (Pth) พะวง (Paw) มโนรมย์ (Mn) วังเตย (Wat) สตูล (Stu) สุโขทัย (Gk) |
| 7 | เดิมบาง (Db) ท่าตูม (Tt) นครปฐม (Np) ผักกาด (Pat) พิจิตร (Pic) สุโขทัย (Skt) อุตรดิตถ์ (Utt) |
| 8 | ดำเนินสะดวก (Dn) ธนบุรี (Tb) สมุทรสงคราม (Sso) สมุทรสงครามที่มีเกลือมาก ให้เป็น Saline phase |
| 9 | ชะอำ (Ca) |
| 10 | รังสิตที่เป็นกรดจัดมาก (Rs-very acid phase) องครักษ์ (OK) |
| 11 | ดอนเมือง (Dm) ัญญบุรี (Tan) รังสิต (Rs) เสนา (Se) |
| 12 | ท่าจีน (Tc) |
| 13 | ตะกั่วทุ่ง (Tkt) บางปะกง (Bpg) |
| 14 | ต้นไทร (Ta) ระแงะ (Ra) |
| 15 | เขลียงลับ (Cl) น่าน (Na) แม่ทะ (Mta) แม่สาย (Ms) ลับแล (Le) หล่มสัก (La) |
| 16 | เกาะใหญ่ (Koy) พานทอง (Ptg) ลำปาง (Lp) ศรีเทพ (Sri) หินกอง (HK) |
| 17 | โคกเคียน (Ko) บุณฑริก (Bt) ร้อยเอ็ด (Re) เรณู (Rn) วิสัย (Vi) สงขลา (Sng) |

| กลุ่มชุดดิน | รายชื่อชุดดินประจำชุดดิน |
|-------------|---|
| | สายบุรี (Bu) สุโขทัย (Pi) หล่มเก่า (Lk) |
| 18 | เขาย้อย (Kyo) โคกสำโรง (Ksr) ชลบุรี (Cb) |
| 19 | มะขาม (Mak) วิเชียรบุรี (Wb) |
| 20 | กุลาห้องใต้ (Ki) ร้อยเอ็ดที่มีคราบเกลือ (Re saline) หนองแก (Nk) อุตร (Ud) |
| 21 | เพชรบุรี (Pb) สรรพยา (Sa) |
| 22 | ชัยภูมิ (Cy) น้ำกระจาย (Ni) สันทราย (Sai) สีทัน (St) |
| 23 | ทรายขาว (Sak) บางละมุง (Lm) วังเปรี๊ยะ (Wp) |
| 24 | ท่าอุเทน (Tu) บ้านบึง (Bbg) อุบล (Ub) |
| 25 | กันตัง (Kat) ทุ่งค่าย (Tuk) พะยอมงาม (Pym) เพ็ญ (Pn) ม่วงค่อม (Mm) ย่านตาขาว (Yk) สะทอน (Stn) อ้น (On) |
| 26 | กระบี่ (Kbi) โคกกลอย (Koi) ท้ายเหมือง (Tim) ปะทิว (Ptu) ปากจั่น (Pac) พังงา (Pga) ภูเก็ต (Pk) ลำภูรา (Li) ห้วยโป่ง (Hp) อ่าวลึก (Ak) |
| 27 | ท่าใหม่ (Ti) หนองบอน (Nb) |
| 28 | ชัยบาดาล (Cd) ดงลาน (DI) น้ำเลน (Nal) บุรีรัมย์ ท่าไร่ (Rr-high) ลพบุรี (Lb) วังชมพู (Wc) |
| 29 | เขาใหญ่ (Ky) เขียงทอง (Cg) โชคชัย (Ci) บ้านจ้อง (Bg) ปากช่อง (Pc) แม่แตง (Mt) สูงเนิน (Sn) หนองมด (Nm) ห้างฉัตร (Hc) |
| 30 | เขียงแสน (Ce) ดอยปุย (Dp) |
| 31 | ลำสนธิ (Ls) เลย์ (Lo) วังไฮ (Wi) |
| 32 | ตาขุน (Tkn) รือเสาะ (Ro) ลำแก่น (Lam) |
| 33 | กำแพงเพชร (Kp) กำแพงแสน (Ks) ดงยางเอน (Don) ตะพานหิน (Tph) ธาตุพนม (Tp) น้ำดุก (Nd) |
| 34 | คลองท่อม (Km) คลองนกระทุง (Knk) ควนกาหลง (Kkl) หนอง (Chl) ท่าแซะ (Te) น้ำท่าม (Ntm) ฝั่งแดง (Fd) ละหาน (Lh) |
| 35 | โคราช (Kt) ดอนไร่ (Dr) ด้านซ้าย (Ds) มาบบอน (Mb) ยโสธร (Yt) วาริน (Wn) สะตึก (Suk) |
| 36 | ปราณบุรี (Pr) เพชรบูรณ์ (Pe) ศรีราชา (Sr) สีคิ้ว (Si) |
| 37 | ทับเสลา (Tas) นาคู (Nu) ป่อไทย (Bo) |

| กลุ่มชุดดิน | รายชื่อชุดดินประจำชุดดิน |
|-------------|--|
| 38 | ชุมพลบุรี (Chp) เขียงใหม่ (Cm) ดอนเจดีย์ (Dc) ท่าม่วง (Tm) ไทรงาม (Sg) ป่าสัก (Pa) |
| 39 | คองหงส์ (Kh) ทุ่งหว้า (Tg) นาทวี (Nat) สะเดา (Sd) |
| 40 | เขาพลอง (Kpg) ชุมพวง (Cpg) ยางตลาด (Yl) สันป่าตอง (Sp) หุบกระพง (Hg) |
| 41 | กำบัง (Kg) และ Arenic, Grossarenic และ abrupt texture บ้านไผ่ (Bi) มหาสารคาม (Mk) |
| 42 | บ้านทอน (Bh) |
| 43 | ดงตะเคียน (Dt) บาเจาะ (Bc) พัทยา (Py) ไม้ขาว (Mik) ระยอง (Ry) สัตหีบ (Sh) หลังสวน (Lan) หัวหิน (Hh) |
| 44 | จันทึก (Cu) น้ำพอง (Ng) |
| 45 | เขาขาด (Kkt) คลองขาก (Kc) ชุมพร (Cp) ยะลา (Ya) หนองคล้า (Nok) หาดใหญ่ (Hy) |
| 46 | กบินทร์บุรี (Kb) เขียงคาน (Ch) โป่งตอง (Po) ภูชะนา (Ps) สุรินทร์ (Su) |
| 47 | โคกปรือ (Kok) กาว (No) ท่าลี่ (Tl) นครสวรรค์ (Ns) โป่งน้ำร้อน (Pon) ไผ่สาลี (Phi) มวกเหล็ก (Ml) ลี้ (Li) สบปราบ (So) หินซ้อ (Hs) |
| 48 | ท่ายาง (Ty) นาเฉลียง (Nc) น้ำขุ่น (Ncu) พะเยา (Pao) แมริม (Mr) |
| 49 | บรบือ (Bp) โพนพิสัย (Pp) สกลนคร (Sk) |
| 50 | พะโต๊ะ (Pto) สวี (Sw) |
| 51 | ห้วยยอด (Ho) ระนอง (Rg) ยี่งอ (Yg) |
| 52 | ตาคลี (Tk) บึงชะง่าง (Bng) |
| 53 | คลองเต็ง (Klt) ตรัง (Tng) ตราด (Td) นาทอน (Ntn) ป่าดงเบงชารี (Pad) ไร่ดำเจียก (Oc) |
| 54 | ลำนาทรายณ์ (Ln) ลำพญากลาง (Lg) สมอทอด (Sat) |
| 55 | จัตุรัส (Ct) ทับทวน (Tw) วังสะพุง (Ws) |
| 56 | โพนงาม (Png) ลาดหญ้า (Ly) และดินความลึก d_3 ของ fine-loamy class |
| 57 | กาบแดง (Kd) |
| 58 | นราธิวาส (Nw) |
| 59 | ดินตะกอนที่มีการระบายน้ำเลว (Alluvial soils poorly drained) (AL-P) |
| 60 | ดินตะกอนที่มีการระบายน้ำดี (Alluvial soils well drained) (AL-W) |

| กลุ่มชุดดิน | รายชื่อชุดดินประจำชุดดิน |
|-------------|---|
| 61 | ที่ลาดชันเชิงเขา (Foot slope complex well drained) (FC) |
| 62 | ที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC) (slope complex) |